

Situaciones latentes de riesgo en la administración de medicamentos

- ❗ No introducir el carro de unidosis a pie de cama.
- ❗ Preparar las mezclas IV y orales en la sala de medicación y no en el momento de administrarla.
- ❗ Sacar la medicación del cajetín del carro unidosis para introducirla en vasos o bolsas percut identificados. De esta manera se rompe la cadena de seguridad del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU). Recuerda que en farmacia le han dedicado tiempo en prepararlo.
- ❗ Registrar la medicación antes de haberla administrado, esto conlleva situaciones de riesgo de omisión o duplicidad en la administración.
- ❗ Dar la medicación al paciente y no garantizar su administración, el paciente puede olvidar la toma o puede conservarla en la mesita de la habitación.
- ❗ Utilizar sueros de 50cc compartiendo una aguja para la preparación de varios medicamentos. Es una práctica de alto riesgo, puede conducir a una contaminación en cadena en los pacientes.

La seguridad del paciente es uno de los objetivos finales de la calidad asistencial marcados por la Joint Commission Internacional. La identificación inequívoca del paciente con su medicación específica, la preparación y administración de medicamentos del carro unidosis son una de las principales responsabilidades del profesional de enfermería.

Para ello el equipo de enfermería debe entender que es fundamental introducir el carro unidosis a pie de cama del paciente, así como, evitar el trasvase de medicación del cajetín a vasos identificados con la habitación del paciente y la rotulación de medicación IV. Su adecuado cumplimiento potenciará unos cuidados seguros.

Hazlo...

**Por la seguridad del paciente.....
...por Tu seguridad.**

Hospital Costa del Sol
Autovía A7, Km 187
29603 Marbella (Málaga)
Telf: 951976669-951976670
www.hcs.es



Recomendaciones



**PARA EL
USO SEGURO DEL
MEDICAMENTO**



Empresa Pública Hospital Costa del Sol
CONSEJERÍA DE SALUD

Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU)

La Enfermería se muestra como un elemento fundamental para contribuir a la optimización de la cadena de administración de medicamentos.

La terapia farmacológica forma parte de las alternativas de tratamiento diario. El desconocimiento de su administración o conservación puede dar lugar a problemas que pueden afectar negativamente al paciente, así como interferir en las expectativas de buenos resultados del tratamiento instaurado.

El error se puede presentar en las fases de prescripción, transcripción, dispensación, administración y seguimiento; el más frecuente se asocia a la administración de medicamentos equivocados o de inadecuadas dosis, preparaciones, periodicidad e interacciones medicamentosas.

¿Sabías que..?

Cerca del 55% de los eventos adversos son prevenibles. Los errores pueden evitarse si se diseñan sistemas que hagan que sea difícil equivocarse y fácil hacer las cosas bien.

Para ello sigue estas recomendaciones.

- 1 **Coloca la pulsera identificativa del paciente** antes de administrarle cualquier medicamento, extraerle sangre o enviarlo para pruebas, tratamientos o procedimientos.



Solicita la participación del paciente en su identificación.

- 2 **Introduce el carro unidosis en la habitación**, con esta medida aumentarás las medidas de seguridad del paciente y tu seguridad.



- 3 **Lávate las manos** antes de comenzar la administración de medicamentos.

- 4 **Verifica las alergias del paciente**.. Tanto en el informe médico como en la hoja de tratamiento de farmacia.

- 5 **Revisa la medicación antes de administrarla**, pon tu atención en la hoja prescripción facultativa y de tratamiento.

Confirma el medicamento, dosis ,vía y horario de administración.

Revisa la fecha de caducidad antes de administrar cualquier medicación.

Colabora de manera responsable en la recepción del carro unidosis. Comprueba la dispensación de medicamentos.

- 6 **Potencia la conciliación del medicamento**. Garantiza la toma de medicación. Comprueba que el paciente se toma la medicación. Evita que el paciente acumule sus medicinas en la mesita de la habitación.

Para ello prepara las soluciones intravenosas y orales , justo en el momento.

- 7 **Registra la medicación inmediatamente después de administrarla**. Si lo realizas antes existe riesgo de producir errores por omisión del tratamiento o duplicar la administración.

- 8 **Monitoriza las reacciones y eventos adversos de los medicamentos**. Extremar la vigilancia, puede salvar vidas.

- 9 **Promueve la educación sanitaria en el uso seguro del medicamento**. Dispones de herramientas educativas en la web de enfermería (Intranet)

- 10 **Comunica tus errores**, juntos podemos evitar que vuelvan a suceder. Es voluntario y anónimo. Dispones en la Intranet de una aplicación para notificarlos.

